





PUMP AMERICA



Catálogo de Dispensers

Home & Personal Care

Sun-Rain

FÁBRICA BRASIL



A Pump America surgiu em 2020, como uma solução para o mercado de embalagens no Brasil. Localizada em Linhares-ES, em sociedade com a multinacional Sun-Rain, produzimos dispensers em solo brasileiro, entregando agilidade, personalização e comprometimento ao nosso cliente. Temos orgulho de sermos uma indústria nacional com o que há de melhor em conhecimento tecnológico na produção de válvulas e embalagens.



Administrativo




Extrusão




Injeção




Qualidade




Qualidade




Montagem



Montagem



Montagem



Expedição



A empresa SUN-RAIN foi fundada em 2006, na cidade de Yuyao, na China.

Especializada na fabricação de embalagens e dispensers para as indústrias dos ramos de cosméticos, farmacêutico, casa e jardim, skincare entre outros. Está presente em 6 continentes. A empresa segue uma política verticalizada de fabricação que eleva o seu reconhecimento a nível mundial pelos avanços nas áreas de desenvolvimento de produtos e tecnologias de inovação em suas fábricas. São mais de 130.000 m2 de área construída que englobam desde o desenvolvimento e fabricação das próprias máquinas automatizadas de montagem, ferramentaria de moldes até setores de acabamentos e decoração para uma entrega personalizada dos produtos. É certificada com ISO 9001 e ISO 14001.



Ferramentaria



Injeção



Serigrafia



Montagem



Sopro



Metalização



Decoração

ACABAMENTOS



Pintura Spray



Metalização



Serigrafia



Rotulagem



Pintura Hidrográfica



Pintura Spray Fosca



Hot Stamping



Laser



Heat Transfer

ÍNDICE

LINHA MONOMATERIAL & 100% PLÁSTICO 4

LOTION PUMP 8

FINE MIST SPRAYER 18

NAIL & CLEANING PUMP 24

TRIGGER SPRAYER 27

FOAM PUMP 29

TREATMENT PUMP 31




High Stability




Recyclable



Post-Consumer
Recycled




High And Low
Temperature Test



1500 Compressions
Fatigue Test

SR-335


Vazão
1.50±0.20ml/t




Opções de Atuador



Tamanho de Saias



Acabamentos de Saias




Opções de Mola




Mola TPE Mola PP

SR-337A1

Vazão:
2.00±0.20ml/t



Tamanho de Saias



Acabamentos de Saias



Opções de Mola



Mola PP



SR-121A


Vazão:
 $1.20 \pm 0.20 \text{ ml/t}$

Opções de acionadores



A1 Acionador liso B1 Acionador anatômico



Ponteiras



A1 Jato/Spray C1 Espumador D1 Jato/Spray

Tamanho de saias



A1 28/400 A2 28/410 C2 28/410(Ratchet)



SR-121C


Vazão:
 $1.20 \pm 0.20 \text{ ml/t}$

Opções de acionadores



A1 Acionador liso B1 Acionador anatômico




Ponteiras



E1 Jato/Spray

Tamanho de saias




A1 28/400 A2 28/410 C2 28/410(Ratchet)

SR-123


Vazão:
 $1.20 \pm 0.20 \text{ ml/t}$

> Optional: child-resistant
 Upside Down/360°




Opções de Capa



Força explosiva e saída rápida dos líquidos

Opções de Capa



Força explosiva e saída rápida dos líquidos

Opções de acionadores



A1

Acionador liso



B1

Acionador anatômico

Ponteiras



A1

Jato/Spray



C1

Espumador



D1

Espumador/Spray

Opções de acionadores



A1

Acionador liso



B1

Acionador anatômico



E1


Jato/Spray

Tamanho de saias



A1

28/400



A2

28/410



C2

28/410(Ratchet)



Tamanho de saias




A1

28/400



A2

28/410



C2

28/410(Ratchet)



SR-125 Trigger Sprayer

100% Plástico
Permeável ao ar



Sistema com membrana PTFE
Resistente a água e permeável ao ar.
Evita expansão e deformação do frasco.

SR-125A


Vazão:
1.20±0.20ml/t

Opções de acionadores



D1

Ajuste ao acionar



Ponteiras



A1

Jato/Spray



C1

Espumador



D1

Jato/Espumador

Tamanho de saias



A1

28/400



A2

28/410



C2

28/410(Ratchet)





Lotion Pump



SR-302 Novo Design

Mola Interna

Vazão:
2.00±0.30ml/t



Waterproof



Tamanho de Saias



24/410

24/415

28/400


28/410

28/415

32/400

32/410

Acabamentos de Saias



Estriada

Lisa

Alum.



Water Transfer

Bamboo

SR-302

Mola Interna

Vazão:
2.00±0.30ml/t




PATENT NO.CN201130225533.7



Opções de Atuador



Tamanho de Saias



Acabamentos de Saias




SR-303

Mola Interna

Vazão:
1.20±0.20ml/t

Opções de Clips



Acabamentos de Saias



Tamanho de Saias



Opções de Atuador




SR-303/N



Mola Interna

Vazão:
1.20±0.20ml/t



Opções de clip



Opções de Atuador



Tamanho de Saias




Acabamentos de Saias



SR-304

Mola Interna

Vazão:
2.00±0.20ml/t



Opções de Atuador



Tamanho de Saias





Acabamentos de Saias



SR-306

Mola Interna


 Vazão:
 $4.00 \pm 0.40 \text{ ml/t}$



Novo Design

SR-306Q



Opções de Atuador



A1



B1



C1



D1



E1



F1



G1



H1

Opções de vedação



A

28/410, 32/400
32/410



B

32/400, 32/410
38/400, 38/410

Opções de tubo



Interno




Externo

Tamanho de Saias



28/410




32/400



32/410



38/400



38/410

Acabamentos de Saias



Estriado




Lisa

SR-307A/F

Mola Interna


 Vazão:
 $1.00 \pm 0.10 \text{ ml/t}$



A1



F1

Opções de Clips



Tamanho de Saias



24/410



24/412

Acabamentos de Saias




Lisa

SR-307B/C

Mola Interna


 Vazão:
 $1.00 \pm 0.10 \text{ ml/t}$




Opções de Clips Tamanho de Saias Acabamentos de Saias



24/410



Lisa




Alum.

SR-307K

Mola Interna


 Vazão:
 $1.00 \pm 0.10 \text{ ml/t}$
 Left-right Structure



SR-307K

Novo Design

Mola Interna


 Vazão:
 $1.00 \pm 0.10 \text{ ml/t}$
 Left-right Structure

Tamanho de Saias


Acabamentos de Saias



24/410



Lisa



SR-307L

Mola Interna


 Vazão:
 $1.00 \pm 0.10 \text{ ml/t}$

Opções de Clips

Tamanho de Saias


Acabamentos de Saias



24/410




Lisa



SR-309

Mola Externa

Vazão:
2.50±0.3ml/t



Opções de Atuador



A1



H1



N1

Tamanho de Saias



24/410



24/415



28/400



28/410

Acabamentos de Saias



Estriada



Lisa



Alum.



Water Transfer




Bamboo

SR-310



Mola Externa

Vazão:
1.80±0.20ml/t



Opções de Atuador



A1



B1



B3



C1



E1



F1



G2



H1



L1



N1



S1

Opções de Clips



A1



A2



B1



B2



D1



H1

Tamanho de Saias



24/410



24/415



28/400



28/410



28/415

Acabamentos de Saias




Estriado A




Estriado B



Lisa



Alum.



Water Transfer




Bamboo

SR-310/N

Mola Externa

Vazão:
2.00±0.20ml/t


Tamanho de Saias




Opções de Atuador



Opções de Clips



Acabamentos de Saias




SR-311

Mola Externa

Vazão:
1.80±0.20ml/t


Opções de Clips



Tamanho de Saias



Acabamentos de Saias



SR-311/N

Mola Externa

Vazão:
2.00±0.20ml/t



Opções de Clips



Tamanho de Saias



Acabamentos de Saias



SR-312


Mola Interna

Vazão:
5.00±0.50ml/t

Acabamentos de Saias



Tamanho de Saias



Opções de Atuador

PATENT NO.CN201130225533.7




SR-313



Mola Externa

Vazão:
1.70±0.20ml/t
3.00±0.30ml/t

Tamanho de Saias



Decorative Ring Options



Opções de Atuador




SR-314A/F

Mola Interna

Vazão:
2.00±0.20ml/t


Opções de Clips



SR-314B

Mola Interna

Vazão:
1.50±0.15ml/t



B1

Opções de Clips



Tamanho de Saias



24/410

Acabamentos de Saias




Lisa


SR-315A/F

Mola Interna

Vazão:
1.20±0.20ml/t
0.90±0.10ml/t



Vazão: 0.90±0.10ml/t



Vazão: 1.20±0.20ml/t



Opções de Atuador



A

F

Opções de Clips



Tamanho de Saias



24/410



24/410



24/410




Acabamentos de Saias




Lisa

SR-315C

Mola Interna



Vazão: 0.90±0.10ml/t



Vazão: 1.20±0.20ml/t



Tamanho de Saias



24/410

Opções de Clips



Acabamentos de Saias



Lisa



Fosca

SR-315D

Mola Interna

Vazão:
0.90±0.10ml/t

Opções de Clips



Tamanhos de Saias





24/410

Acabamentos de Saias



Lisa



SR-321C

Mola Externa

Vazão:
3.50±0.35ml/t

Opções de Clips



B1

C1

Tamanho de Saias




24/410

32/410

Acabamentos de Saias



Lisa




SR-325

Mola Externa

Vazão:
4.00±0.40ml/t
5.00±0.50ml/t

PATENT NO.CN201130225533.7

Tamanho de Saias



28/410

33/410

38/400


38/410

Acabamentos de Saias



Estriada

Lisa



Opções de Atuador



A1

B1

C1

E1

F1

G1

N1

P1

Linha Fine Mist Sprayer


Aplicações

- Óleos essenciais, aromaterapia
- Produtos de limpeza, banheiro
- Spray de cabelo, perfume e body splash



SR-612A1

 Vazão:
0.10±0.02ml/t




Ø34



30ml 50ml

SR-612C1

 Vazão:
0.10±0.02ml/t




30ml 30ml

Opções de Saia

18/410, 20/410, 24/410

SR-612D1

 Vazão:
0.10±0.02ml/t




50ml 55ml

Opções de Saia

18/410, 20/410, 24/410


SR-612F1


 Vazão:
 $0.10 \pm 0.02 \text{ ml/t}$




SR 612K1


 Vazão:
 $0.10 \pm 0.02 \text{ ml/t}$




SR-612G1


 Vazão:
 $0.10 \pm 0.02 \text{ ml/t}$




SR-612H/J


 Vazão:
 $0.10 \pm 0.02 \text{ ml/t}$



H1/H2/H3



J1



SR-612J1



SR-612H3



SR-612H2



SR-612H1

Fine Mist Sprayer

SR-612H/J



SR-612H1
60ml 80ml 100ml 120ml



SR-612H2
60ml 80ml 100ml 120ml




SR-612H3
60ml 80ml 100ml 120ml



SR-612J1
60ml 80ml

SR-612M1

🚿 Vazão:
 $0.10 \pm 0.02 \text{ ml/t}$




Opções de Saia

18/410, 20/410, 24/410

SR-612N1

🚿 Vazão:
 $0.10 \pm 0.02 \text{ ml/t}$



Opções de Saia

18/410, 20/410

SR-613A

🚿 Vazão:
 $0.20 \pm 0.02 \text{ ml/t}$

Tamanho de Saias




18/410 20/410 22/400 24/410

Acabamentos de Saias




Estriado Liso Alum.



SR-613B


 Vazão:
 $0.20 \pm 0.02 \text{ ml/t}$



Tamanho de Saias



20/410

Acabamentos de Saias




Liso



Fosco

SR-615A1


 Vazão:
 $0.7 \pm 0.10 \text{ ml/t}$



Tamanho de Saias



24/410

Tamanho de Saias



Estriado


Fine Mist Sprayer

O Sprayer nº1
em vendas



SR-608

🔹 Vazão:
 $0.12 \pm 0.02 \text{ ml/t}$



Tamanho de Saias



Acabamentos de Saias



Atomização extremamente fina, com tamanho mínimo de partícula de 5,15 microns, e duração de 3 segundos



Boa atomização



Longa duração




SR-616

Vazão:
0.13±0.02ml/t

Acabamentos de Saias



Liso




SR-620H1

Vazão:
0.125±0.025ml/t

Acabamentos de Saias



Liso



33/410



Linha
Nail & Cleaning Pump

SR-701A

Mola Interna


Vazão:
0.45±0.05ml/t

Opção de bloqueio



Silicone stopper

PP stopper



Opções de Saias
24/410 28/410 33/410



Opções de Embalagem



▲
Frasco Pet
100ml, 150ml, 180ml, 200ml



▲
Frasco Pet
100ml, 180ml, 250ml, 300ml




▲
Frasco Pet
330ml, 400ml, 500ml

SR-702

Mola Interna

Vazão:
 $0.50 \pm 0.05 \text{ ml/t}$
 PATENT NO.CN201220733969.5
 TW102201244



Opção de bloqueio



Silicone stopper


PP stopper

SR-703A

Mola Interna

Vazão:
 $0.60 \pm 0.10 \text{ ml/t}$

PATENT NO.CN201430081521.5
 CN201420211297.1



Opções de Saias
 24/410 28/410




SR-704A

Mola Externa

Vazão:
 $0.60 \pm 0.10 \text{ ml/t}$

PATENT NO.CN201430081521.5
 CN201420211297.1



Opções de Saias
 24/410 28/410





SR-705

Mola Externa
Vazão:
0.50±0.05ml/t

Opção de bloqueio




PATENT NO.CN201420568166.9



Opções de Saias
33/410



Opções de Saias
24/410 28/410 33/410



Opções de Saias
24/410 28/410 33/410



Opções de Saias
33/410



Opções de Saias
24/410 28/410



Opções de Saias
24/410

Linha **Trigger Sprayer**



SR-101




Vazão:
 $0.75 \pm 0.10 \text{ ml/t}$

Opções de Acionadores



A1 Acionador liso B1 Acionador anatômico C1 Acionador maior



Opções de Capa



SR - 101B1



SR - 101C1



SR - 101D1



SR - 101E1



SR - 101H1



SR - 101G1



SR - 101J1



SR - 101K1

Ponteiras



A1 Spray/Jato A2 Spray/Jato B1 Spray/Spray C1 Espumador C2 Espumador Jato/Espumador D1

Tamanho de saias



A1 28/400 A2 28/410 A3 28/415 C2 28/410(Ratchet)


MINI
Trigger Sprayer
Grande performance
em formato delicado



SR-109



🚰 Vazão:
 $0.30 \pm 0.05 \text{ ml/t}$



Opções de Saia

24/410, 24/415, 28/410

Foam Pump



SR-502A1




Mola Interna

Vazão:
 $0.70 \pm 0.05g$

Opções de saias

42/410




Acompanha capa



A1

Mola Interna
Tamanho do frasco: 125mm
Material: PET
Peso: 28 gramas
Capacidade: 150ml



SR-502H1



Vazão:
 $0.75 \pm 0.05g$

Opções de saias


42/410

Acompanha capa



H1

Mola Interna
Tamanho do frasco: 125mm
Material: PET
Capacidade: 150ml




SR-502 E1



Vazão:
 $0.40 \pm 0.05g$

Opções de saias

30/410




Acompanha capa



E1

Mola Interna
Tamanho do frasco: 86mm
Material: PET
Capacidade: 50ml



Treatment Pump



SR-0805

Mola Externa

 Vazão:
0.25±0.03ml/t



SR-08050001
20/410



SR-08050002
24/410



SR-08050003
24/410



SR-08050004
24/410



SR-08050005
20/410



SR-08050008
20/410



SR-08050009
20/410



SR-08050010
20/410



SR-08050011
20/410



SR-08050012
20/410



SR-08050013
24/410



SR-08050014
20mm



SR-08050020
20/410



SR-08050021
20/410



SR-08050022
20/410



SR-08050023
20/410



SR-08050024
20/410



SR-08050025
18/410



SR-08050026
18/410



SR-08050027
18/410



SR-08050028
18/410



SR-08050029
18/410



SR-08050030
18/410



SR-08050031
20/410



SR-08050032
20/410



SR-08050034
18/410



SR-08050035
Ø18



SR-08050036
24/410



SR-08050037
18/410



SR-08050038
20/410



SR-08050047
18/410

> Opções de mola: Metal / TPE / PP

PP: SR-08050008 SR-08050011 SR-08050013 SR-08050020 SR-08050023 SR-08050031 SR-08050038

> Opções de válvulas para produtos oleosos

Catálogo de Dispensers

Home & Personal Care



(27) 3110-0108

(27) 99292-3024

www.pumpamerica.com.br

Avenida dos Moveleiros, nº 825, Canivete,
Linhares-ES - Cep: 29909-120 - Brasil

Sun-Rain